

78K0/Kx2A シリーズ用パラメーターファイル
Parameter File for 78K0/Kx2A Series

78K0_Kx2A_Ver1_02.prs

補足資料
Supplement Documentation

StickWriter (Single Type)

対応デバイス 一覧表
The correspondence device list

78K0/KB2	uPD78F0500A uPD78F0503A	78K0/KE2	uPD78F0533A uPD78F0535A uPD78F0536A uPD78F0537A
78K0/KC2	uPD78F0511A uPD78F0513A uPD78F0515A	78K0/KF2	uPD78F0547A
78K0/KD2	uPD78F0523A uPD78F0524A uPD78F0525A uPD78F0527A		

ソフトウェア 対応表
Correspondence version

	Version
StickWriter GUI	Ver1.41 or later
StickWriter F/W	Ver2.08 or later

通信方式について

デバイス通信方式	動作クロック	StickWriter 設定
UART6	X1 クロック (fX)	UART6 [fX]
	外部メイン・システム・クロック (fEXCLK)	UART6 [fEXCLK]
CSI10	高速内蔵発振クロック (fRH)	CSI10 [fRH]

Communication system setup of Programming GUI

Communication port of Device	Operation clock	StickWriter communication Setting
UART6	X1 clock oscillation frequency (fX)	UART6 [fX]
	External main system clock frequency (fEXCLK)	UART6 [fEXCLK]
CSI10	Internal high-speed oscillator (fRH)	CSI10 [fRH]

Stick GANG Writer (GANG Type)

対応デバイス 一覧表
The correspondence device list

78K0/KB2		78K0/KE2	
78K0/KC2	uPD78F0511A uPD78F0513A		
78K0/KD2	uPD78F0523A uPD78F0524A uPD78F0525A uPD78F0527A	78K0/KF2	uPD78F0547A

ソフトウェア 対応表
Correspondence version

	Version
Stick GANG Writer GUI	Ver1.18 or later
Stick GANG Writer F/W	Ver1.05 or later
StickWriter F/W	Ver2.08 or later