

78K0/Kx2A シリーズ用パラメーターファイル
Parameter File for 78K0/Kx2A Series

78K0_Kx2A_Ver1_07.prs

補足資料
Supplement Documentation

StickWriter (Single Type)

対応デバイス 一覧表
The correspondence device list

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 78K0/KB2 | uPD78F0500A uPD78F0501A uPD78F0503A | 78K0/KE2 | uPD78F0533A uPD78F0535A uPD78F0536A uPD78F0537A |
| 78K0/KC2 | uPD78F0511A uPD78F0512A uPD78F0513A uPD78F0514A uPD78F0515A | | |
| 78K0/KD2 | uPD78F0523A uPD78F0524A uPD78F0525A uPD78F0527A | 78K0/KF2 | uPD78F0545A uPD78F0546A uPD78F0547A |

ソフトウェア 対応表
Correspondence version

| | Version |
|-----------------|------------------|
| StickWriter GUI | Ver1.41 or later |
| StickWriter F/W | Ver2.08 or later |

通信方式について

| デバイス通信方式 | 動作クロック | StickWriter 設定 |
|----------|--------------------------|----------------|
| UART6 | X1 クロック (fX) | UART6 [fX] |
| | 外部メイン・システム・クロック (fEXCLK) | UART6 [fEXCLK] |
| CSI10 | 高速内蔵発振クロック (fRH) | CSI10 [fRH] |

Communication system setup of Programming GUI

| Communication port of Device | Operation clock | StickWriter communication Setting |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| UART6 | X1 clock oscillation frequency (fX) | UART6 [fX] |
| | External main system clock frequency (fEXCLK) | UART6 [fEXCLK] |
| CSI10 | Internal high-speed oscillator (fRH) | CSI10 [fRH] |

Stick GANG Writer (GANG Type)

対応デバイス 一覧表

The correspondence device list

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 78K0/KB2 | uPD78F0500A uPD78F0501A uPD78F0503A | 78K0/KE2 | uPD78F0533A uPD78F0535A uPD78F0536A uPD78F0537A |
| 78K0/KC2 | uPD78F0511A uPD78F0512A uPD78F0513A uPD78F0514A uPD78F0515A | 78K0/KF2 | uPD78F0546A uPD78F0547A |
| 78K0/KD2 | uPD78F0523A uPD78F0524A uPD78F0525A uPD78F0527A | | |

ソフトウェア 対応表

Correspondence version

| | Version |
|-----------------------|------------------|
| Stick GANG Writer GUI | Ver1.18 or later |
| Stick GANG Writer F/W | Ver1.05 or later |
| StickWriter F/W | Ver2.08 or later |